

Neu!

In Anlehnung an Arbeitsblatt DWA-A 112:

Auf Bestellung 8.2.2. Schieberschacht DN 1000, 1200, 1500 (nach DWA-A 112)

Für den ablagerungsfreien Betrieb von Abwasserdruckrohrleitungen werden Mindestfließgeschwindigkeiten (0,5-0,7 m/s) empfohlen. Insbesondere in der Druckentwässerung können diese Bedingungen wegen des geringen Abwasseranfalls oft nicht eingehalten werden. Zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeiten werden in Abwasserdruckrohrleitungen oft Druckluftzugaben vorgenommen. Spülungen und damit Reinigungen erfolgen über Druckluftspülstationen. Dazu werden Spülschächte mit Absperr- und Einblaseeinrichtungen ausgestattet.

Mithilfe eines Schieberschachtes KÜHNE-IDEAL® - mit und ohne Gerinne - ist das Absperrern, Regulieren, Rückstauen von Wasser und das Einblasen von Druckluft möglich. Verschiedene Formen von Schiebern können eingebaut werden.

- Schachtunterteil nach EN 1917 DIN V 4034/1, Typ 2, offenes Gerinne, gerade oder ohne Gerinne,
- mit einem **am Einlauf befindlichen Spindelschieber**,
- mit einem **Auslauf DN 150 - DN 250**, Anschlussmuffe in verschiedenen Ausführungen möglich.

Artikel-Nr. mit Anschlussmuffen DN 150	DN innen Ø mm	Höhe mm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis €
1151-95kg-schieb100 B	1000	950	150	2100	1.530.00
1151-95kg-schieb120 B	1200	1000	150	2500	1.760.00
1151-95kg-schieb150 B	1500	1000	150	4050	2.880.00

Preise für DN 200 und DN 250 bitte anfragen!

Neu!

8.2.3. Schieber in verschiedenen Größen (nach DWA-A 112)



- Zubehör für **Schieberschacht DN 1000** (8.2.2.),
- vierseitig dichtend,
- Einbau mit Dübeln und Befestigungsschrauben,
- Einbautiefe T = 1600 mm,
- Material: Platte, Rahmen und Führungen aus Edelstahl, Dichtung aus abwasserbeständigem Neopren, Wandabdichtung aus Silikon (bauseits), Keilkomponenten aus Kunststoff PA, Spindelmutter aus Bronze, Spindel aus Edelstahl, Befestigungsschrauben aus Edelstahl A4,
- Korrosionsschutz: Edelstahl gebeizt und passiviert.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Ø Spindel mm	Gewicht kg	Preis €
1101 B	Gewindegewinde DN 150	380	415	24	14	915.00
1102 B	Gewindegewinde DN 200	430	510	24	16	1.030.00
1103 B	Gewindegewinde DN 250	520	610	30	28	1.250.00
7414 B	Bedienungsschlüssel	1200				93.00

B = Bestellung

Weitere Größen bitte anfragen!