BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 · DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

Schächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2, 3.1-23.2 und Einstiegs- und Kontrollschächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2:2013-05,7

KÜHNE-IDEAL®

8. Abdeckplatten mit Falz (AP-F) und Übergangsplatten mit Falz (ÜP-F)

Nach DIN 4034 Teil 2

8.1. befahrbar bis 50 kN (Kl. A)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch			DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
		3831	L	AP-F	**800/ 300**	960	120	180	175.74
3862	B	3861	L	AP-F	**800/ 625**	960	120	120	151.56

8.2. befahrbar bis 125 kN (Kl. B)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch			DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
		3631	L	AP-F	**625/ 300**	800	120	124	106.98
3842	B	3841	B	AP-F	**800/ 450**	960	120	200	178.30
		3132	B	AP-F	**1000/ 300**	1190	160	390	264.78
3162	L	3161	L	AP-F	**1000/ 625**	1190	160	300	204.61
3127	L	3126	B	AP-F	**1200/ 625**	1380	160	460	313.29
3562	L	3561	B	AP-F	**1500/ 625**	1680	160	740	369.33
3512	L	3511	B	ÜP-F	**1500/1000**	1680	160	550	284.02
		3271	B	AP-F	**2000/2x625**	2180	160	1200	805.54
3262	L	3261	B	AP-F	**2000/ 625**	2180	160	1320	715.43
3212	L	3211	B	ÜP-F	**2000/1000**	2180	160	1180	604.44
3222	B	3221	B	ÜP-F	**2000/1200**	2180	160	1000	571.01

8.3. mit eingebauter Schachtabdeckung (Kl. A oder Kl. B)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch		Prüfkraft kN	DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
3168	B	3167	B	50	**1000/ 625**	1190	160	370	413.28
3169	B			125	**1000/ 625**	1190	160	375	577.48

Rahmendeckel Kl. A eingebaut
Abdeckung Kl. B eingebaut

8.4. befahrbar bis 400 kN (Kl. D)

Artikel-Nr. exzentr.		Artikel-Nr. zentrisch			DN innen ∅ mm	DN außen Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
		3641	L	AP-F	**625/ 450**	800	160	125	98.69
3833	B	3832	L	AP-F	**800/ 300**	960	160	280	243.26
3844	B	3843	B	AP-F	**800/ 450**	960	160	250	243.26
3864	B	3863	L	AP-F	**800/ 625**	960	160	180	243.26
		3133	B	AP-F	**1000/ 300**	1190	200	490	330.31
3144	B	3143	B	AP-F	**1000/ 450**	1190	200	440	330.31
3164	L	3163	L	AP-F	**1000/ 625**	1190	200	370	290.19
		3125	B	AP-F	**1200/ 450**	1380	200	640	412.63
3129	L	3128	B	AP-F	**1200/ 625**	1380	200	570	379.79
3564	L	3563	B	AP-F	**1500/ 625**	1680	200	920	500.51
3514	L	3513	B	ÜP-F	**1500/1000**	1680	200	680	435.56
		3273	B	AP-F	**2000/2x625**	2180	200	1500	1.022.67
3264	L	3263	B	AP-F	**2000/ 625**	2180	200	1650	917.36
3214	L	3213	B	ÜP-F	**2000/1000**	2180	200	1420	803.69
3224	B	3223	B	ÜP-F	**2000/1200**	2180	200	1250	784.97
3257	L	3256	B	AP-F	**2500/ 625**	2680	200	2600	1.696.97
3251	L	3250	B	ÜP-F	**2500/1000**	2680	200	2350	1.491.03
3281ex	B	3281	B	AP-F	**2800/ 625**	3000	200	3230	2.059.35
3280ex	B	3280	B	ÜP-F	**2800/1000**	3000	200	3140	1.930 99

L = Lager
B = Bestellung

Sonderausführungen auf Seite 27 und auf Anfrage!